



Réorganisation en médecine générale au début de la crise Covid-19. Analyse des recommandations dans 15 pays

Kinouani S.¹, Frappé P.², Burgun A.³, Tsopra R.³

1. Département de médecine générale, Université de Bordeaux, France

2. Département de médecine générale, Faculté de médecine Jacques Lisfranc, Université Jean Monnet St Étienne, France

3. Université de Paris, Hôpital Européen Georges-Pompidou, AP-HP, France


Pas de conflit/lien d'intérêt

#CNGE2021

www.congrescnge.fr

Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion

11/03/2020



Saint-Lary O, et al. BMJ Open 2020;10:e042119

#CNGE2021

www.congrescnge.fr



Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion

Décrire et comparer les recommandations éditées dans 15 pays, destinées aux généralistes en vue de la réorganisation de leurs structures et activités de soins au début de la pandémie de Covid-19

Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion



- Début avril 2020
- Grille d'extraction initiale : OMS + CDC + *American Academy of Family Physicians*
- 1ers items rangés en catégories
- 25 avril au 5 mai 2020
- Panel de convenance de généralistes-chercheurs européens
- Remplissage et amélioration de la grille d'extraction
- Fin mai 2020
- Synthèse (actualisation des catégories et sous-catégories)
- Validation par le panel

Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion



4 thèmes principaux

- Réorganisation de l'activité de soins
- Réorganisation des structures de soins
- Modification de l'examen clinique
- Adaptation des interactions au sein des équipes et avec les instances locales

Activité de soins

- Déroulement des consultations +++
- Prise en charge des patients Covid +++
- Suivi des patients chroniques

Examen clinique

- Utilisation d'équipement de protection individuelle
- Contact avec le patient
- Hygiène du soignant
- Education à la santé

Structure de soins

- Tri des patients
- Organisation de la salle d'attente
- Organisation de la salle d'examen


Interaction au sein des équipes et avec les instances locales

- Hygiène et protection des équipes
- Gestion des équipiers vulnérables
- Régulation des rencontres d'équipe
- Collaboration avec les instances locales

Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion


RECOMMANDATIONS

Au stade précoce : réorganiser l'activité, la structure et l'examen clinique des MG



1, 2

VS



TERRAIN

2, 3



3, 4

1. Haldane V et al. BMJ Open 2020;10:e041622.


2. Matenge S et al. Family Practice 2021;cmab115.

3. Bourgueil Y, et al. Rev Med Suisse 2020;16(713):2123-6.

4. Kumpunen S et al. Health Policy 2021;S0168-8510(21)00203-7.


Contexte → Objectif → Méthodes → Résultats → Discussion

SOINS PRIMAIRES



#CNGE2021

RECOMMANDATIONS



www.congrescnge.fr

Merci pour votre attention

sherazade.kinouani@u-bordeaux.fr

Tsopra et al. *BMC Fam Pract* (2021) 22:96
<https://doi.org/10.1186/s12875-021-01413-z>

BMC Family Practice

RESEARCH ARTICLE

Open Access



Reorganisation of GP surgeries during the COVID-19 outbreak: analysis of guidelines from 15 countries

Rosy Tsopra^{1,2*} , Paul Frappe^{3,4,5,6}, Sven Streit⁷, Ana Luisa Neves^{8,9}, Persijn J. Honkoop¹⁰,
Ana Belen Espinosa-Gonzalez¹¹, Berk Geroğlu¹², Tobias Jahr¹³, Heidrun Lingner^{14,15}, Katarzyna Nessler^{16,17},
Gabriella Pesolillo¹⁸, Øyvind Stople Sivertsen^{19,20}, Hans Thulesius²¹, Raluca Zoltanu²², Anita Burgun^{1,23} and
Shérazade Kinouani^{24,25}

[Tsopra R, et al. Reorganisation of GP surgeries during the COVID-19 outbreak: analysis of guidelines from 15 countries. BMC Fam Pract 2021;22\(1\):96.](#)