



16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



# Comment les médecins généralistes ont adapté leurs lieux d'exercice et leurs organisations au début de la crise sanitaire ?

Matthieu SCHUERS

DUMG Rouen, CNGE

Pas de liens d'intérêt à déclarer



# Stratégie de prise en charge de l'épidémie

- Endiguement de la maladie (malades et leurs contacts)
- Allongement du délai de contamination par des règles de distanciation sociale
- Réduction de l'impact de la maladie par
  - Les traitements issues de la recherche
  - La vaccination



# Rôle des soins primaires

- Prendre en charge les patients présentant des symptômes évocateurs de COVID
  - Prise en charge ambulatoire des patients avec forme légère ou modérée
  - Identification et orientation des patients avec forme grave
- Maintenir le suivi de l'ensemble des patients suivis en soins primaires (maladies chroniques, soins non programmés hors COVID...)
- Dans des conditions optimales de sécurité, pour les patients et les soignants...



# En France : quelle stratégie ?

- Phase pré-épidémique (Guide méthodologique, Février 2020)

## III. L'ORGANISATION SANITAIRE.....

- 3.1 Une organisation qui repose sur le plan ORSAN REB .....
- 3.2 Le principe d'une prise en charge graduée.....
- 3.3 Un 1<sup>er</sup> niveau : établissements de santé habilités pour le Covid-19.....
- 3.4 Un 2<sup>ème</sup> niveau : établissements de santé de 2<sup>ème</sup> ligne .....
- 3.5 Un 3<sup>ème</sup> niveau pour le stade épidémique .....



# En France : quelle stratégie ?

- Phase épidémique (Guide méthodologique, 13 Mars 2020)
  - Place importante de la téléconsultation
  - Respect des règles de distanciation au sein des structures de soins
  - Mise en place de parcours de soins spécifiques en soins primaires (centres COVID) non évoquée
  - Stratégies de prise en charge des patients hors COVID non évoquées
- Messages parfois contradictoires sur l'intérêt ou non de consulter en médecine générale

**20<sup>e</sup>**  
**CONGRÈS**  
**NATIONAL**

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



**16 - 18 JUIN Bordeaux**  
**2021** PARC  
DES EXPOSITIONS



**BFM** 16.48  
**TV.**

#Tous à  
maison

■ **ALAIN**

**“ PEUT-ON PRENDRE RENDEZ-VOUS  
CHEZ LE MÉDECIN SI ON N'A PAS DE  
SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS ? ”**

**BFMTV RÉPOND À VOS QUESTIONS**

Un retour à l'école le 11 mai "va nécessiter des aménagements importants"  
(secrétaire national du syndicat des personnels de direction/BFMTV)

**FACE AU  
CORONAVIRUS**

BFM TV, 14 avril 2020



# Objectifs

- Décrire la manière dont les médecins généralistes ont modifié leurs lieux et modalités d'exercice, afin de maintenir et sécuriser l'offre de soins en début de phase épidémique.
- Identifier les facteurs associés à ces modifications.





# Méthode

- Enquête flash nationale auprès des médecins généralistes
- Questionnaire conçu par une équipe pluridisciplinaire (MG, santé publique, épidémiologie)
  - Equipements de protection individuelle
  - Mesures d'hygiène
  - Changements organisationnels
  - Parcours de soins spécifiques
  - Sources d'information
- Questionnaire testé auprès de 24 MG




# Méthode

- Questionnaire envoyé par mail
- Données recueillies entre le 14 et le 21 mars 2020
- Recrutement via les listes de contacts des sociétés savantes de médecine générale (25 000 contacts, soit environ 54% de la population d'étude)



# Résultats



Moyenne d'âge : 45,8 ans (ET : 12,2)

Femmes : 2 914 (53,7%)

Type d'exercice

Isolé : 1 035 (19,1%)

Monoprofessionnel : 2 226 (41%)

Pluriprofessionnel : 2 164 (39,9%)

Secrétariat (physique ou non) : 4 450 (82%)

Consultations libres : 1 383 (25,5%)



# Résultats



	Solo	Monopro	Multipro	p
Masques (4 699, 86,6%)	82,6%	86,8%	88,3%	<0,001
Lunettes de protection (1 402, 25,8%)	30,1%	23,1%	26,6%	<0,001
Surblouses (1 148, 21,2%)	18,6%	18,6%	25%	<0,001
Gel à disposition des patients (2 874, 53%)	41%	50,3%	61,5%	<0,001
Supports de communication (4 603, 84,8%)	74,3%	86,8%	88,9%	<0,001
Désinfection des salles d'attente (4 308, 79,4%)	77,3%	77,5%	82,4%	<0,001
Désinfection mains entre patients (5 322, 98,1%)	97,3%	98,3%	98,2%	0,104



# Résultats



	Solo	Monopro	Multipro	p
Réorganisation secrétariat (2 649, 59,5%)	55,8%	54,9%	65%	<0,001
Consultations libres (1 383, 25,5%)				
Annulées (482, 34,9%)	34,6%	35%	34,9%	0,994
Adaptées (521, 37,7%)	53%	55%	63,7%	0,017
Réorganisation activité (3 849, 70,9%)	68,2%	68,7%	74,6%	<0,001
Salles d'attente dédiées (2 315, 42,7%)	28,9%	33,8%	58,4%	<0,001
Plus de consultations à distance (3 605, 66,5%)	65,2%	64,5%	69%	0,004



# Modification de l'activité



85,9%



25,9%

Plus de consultations à distance  
(3 605, 66,5%)



28,7%

76,9%



Parcours de soins spécifique  
(1 972, 36,4%)

12,8%



39%





## Plus de consultations à distance

	aOR (95% CI)	P value
Age	1.00 (0.99 to 1.00)	0.35
Gender		
Male	1	
Female	1.13 (1.00 to 1.27)	0.04
Type of practice		
Alone	1	
Mono	0.95 (0.81 to 1.11)	0.49
Multi	1.16 (0.98 to 1.36)	0.08

## Parcours de soins spécifique

	aOR (95% CI)	P value
Age	1.00 (0.99 to 1.00)	0.08
Gender		
Male	1	
Female	0.92 (0.82 to 1.04)	0.17
Type of practice		
Alone	1	
Mono	1.54 (1.30 to 1.84)	<0.001
Multi	2.84 (2.40 to 3.38)	<0.001



# Perspectives de recherche

- Poursuite des travaux d'ACCORD sur l'organisation des soins primaires en contexte de crise sanitaire.
- Impact de la crise sanitaire sur le recours aux soins et la consommation de soins
  - Majoration des consommations de psychotropes (EpiPhare, 2021)
- Impact de la crise sanitaire sur l'état de santé de la population hors COVID



# Perspectives d'organisation

- Plan blanc ambulatoire
- Accompagnement des professionnels de soins primaires dans la création d'organisations territoriales de soins
- Système de santé hiérarchisé, dont les soins primaires constitueraient le socle

20<sup>e</sup>  
CONGRÈS  
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE


Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



# Conclusion





16 - 18 JUIN Bordeaux  
2021 PARC  
DES EXPOSITIONS



# Merci de votre attention !

How GPs adapted their practices and organisations at the beginning of COVID-19 outbreak: a French national observational survey.

Saint- Lary O, Gautier S, Le Breton J, Gilberg S, Frappe P, Schuers M, Bourgueil Y, Renard V.  
BMJ Open 2020;10(12):e042119.