

20^e
CONGRÈS
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux
2021 PARC
DES EXPOSITIONS



Entre éthique du soin et incertitudes scientifiques : dilemmes thérapeutiques des médecins généralistes pendant la pandémie de Covid-19

Dr Romain LUTAUD

Médecin généraliste - anthropologue de la santé
Chef de clinique des universités

Département Universitaire de Médecine Générale



Faculté des sciences
médicales et paramédicales

Aix-Marseille Université

DREAM
Dilemme et Décision, Risques
et Actes Médicaux



ORS
OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



Génèse des enquêtes COVID-19

Equipe DDREAM

DDREAM

Dilemme et Décision, Risques
et Actes Médicaux

Au cœur de la controverse

- Contexte de grande médiatisation et politisation de la science
- une opinion générale plutôt favorable à l'hydroxychloroquine (vague 3 enquête COCONEL du 7-9 avril 2020)



Enquête COCONEL




Figure 2. Attitudes à l'égard des traitements dérivés de la chloroquine en cas de contamination par le COVID-19. Enquête COCONEL, vague 3, 7-9 avril 2020.



Génèse des enquêtes COVID-19

Equipe DDREAM – observation *in situ* d'une controverse

un contexte de grande médiatisation et politisation de la science: avec une opinion générale plutôt favorable à l'Hydroxychloroquine (vague 3 enquête COCONEL du 7-9 avril 2020)

Questions :

- Impact de la controverse sur les opinions et pratiques des médecins généralistes?
- Manière dont ils ont géré cette incertitude avec leurs patients?



Génèse des enquêtes COVID-19

TEMPS 1 :

Cadrage national :

Enquête quantitative transversale Dans le cadre de
l'enquête Panel (DREES – ORS PACA – DUMG)
auprès de 2940 MG interrogés entre le 9 et 20 avril
2020.

1151 répondants.

20^e
CONGRÈS
NATIONAL

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux
2021 PARC
DES EXPOSITIONS




ISSN 1101-1262 (PRINT)
ISSN 1464-360X (ONLINE)

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Volume 31 Number 1 February 2021

<https://academic.oup.com/eurpub>



EUPHA

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

The Hydroxychloroquine Debate: a Therapeutic Dilemma for General Practitioners

Authors: Romain LUTAUD, Dimiti SCRONIAS, Jeremy Ward, Pierre VERGER

EJPH. Février 2021



Principaux résultats



Table 1. Factors associated, among general practitioners, with agreement that the controversy over hydroxychloroquine made it difficult for them to deal with requests for the treatment from patients who tested positive for COVID-19, modified Poisson regression, weighted data, April 2020 (Ref. Do not agree, $N = 1151$)

Factors	aRR	95% CI
Sex (ref. Male)		
Female	1.16	0.87–1.55
Region (ref. Rest of France)		
South-eastern France	2.10	1.58–2.80
Western France (Pays de la Loire)	0.86	0.58–1.27
Intensity of the Covid-19 epidemic in French districts (ref. low)		
Moderate	1.14	0.77–1.70
High	1.79	1.17–2.74
Age (ref. < 50 years old)		
50–59	0.80	0.55–1.15
≥60	0.94	0.66–1.33
General practitioners density (ref. low)		
Yes	1.18	0.86–1.61
Type of practice (ref. solo)		
Group	0.67	0.49–0.90
Workload (ref. Min-Q1)		
Q1–Q3	1.03	0.76–1.41
Q3–Max	1.23	0.85–1.78
Score of trust in the Health Ministry to manage the Covid-19 epidemic [0–12] (ref. low [0–7])		
High [8–12]	0.80	0.59–1.09



ISSN 1101-1262 (PRINT)
ISSN 1464-360X (ONLINE)

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Volume 31 Number 1 February 2021

<https://academic.oup.com/eurpub>



EUPHA

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Key points

1. More than 1 doctor in 4 (27%) reported difficulties with their patients due to this polemic.
2. This figure was significantly higher in Southeastern France (50%), especially in Marseille, and in the areas most affected by the epidemic (40%), compared with 25% in those least affected.
3. This opinion was significantly less frequent in group practices than in solo practices (aRR=0.67, 95% CI=0.49-0.90)"
4. Overall adherence to official recommendations was lower among physicians affected by the controversy.



TEMPS 2 :

Décrire *finement la manière* dont les MG marseillais ont pris en charge les patients suspects de COVID-19

Spécificité à Marseille : coexistence 2 systèmes de recommandations contradictoires en matière diagnostique (test) et thérapeutique (HCQ+).

Etude mixte :

1/ Questionnaire dans le cadre de l'enquête PARCOVID auprès de 430 médecins généralistes exerçant dans la commune de Marseille
(DMG- -ORS-ARS-URPS-ML PACA)
- opinions/ rapports aux recommandations/ prises en charges (raisons du recours ou non à l'IHU)

2/ Entretiens semi-dirigés (>60) auprès des MG marseillais (avril-juillet 2021)
avec aspect longitudinal : 32 médecins ont été réinterrogés lors du déconfinement)

20^e
CONGRÈS
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux
2021 PARC
DES EXPOSITIONS



Edited by Deborah Lupton
and Karen Willis



The COVID-19 Crisis

Social Perspectives



Between an Ethics of Care and Scientific Uncertainty: Dilemmas of General Practitioners in Marseille

Authors: Romain Lutaud, Jeremy Ward, Gaëtan Gentile and Pierre Verger

Routledge. London, April 2021



Entretiens exploreraient les prises en charge concrète des patients COVID- (place de l’IHU dans leurs PEC)

On retrouve des résultats classiques de la sociologie de la médecine générale

G. Bloy, F. Champy, S. Rosman. *Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale*. Presses de l’EHESP. Janvier 2010.

Nous avons identifié 4 formes de réponse à l’incertitude :

1. Logique restrictive
2. Expérimenter les traitements – logique de réparation instantané
3. Division classique du travail (recours aux spécialistes)
4. Approche centrée patient – autonomie de la décision



Discussion - perspectives

- pragmatisme des généralistes Marseillais (dissociation pratiques-opinions)
- « Autonomie » des patient
- Concept de modèle prudentiel/ de sagesse pratique (*la phronesis chez Aristote*)
Articulation singularité et complexité (F. champy)
Médecine Générale échappe par nature à une médecine protocolisée.

Question ouverte :


Crise Covid-19 révélatrices des tensions inhérentes

au couplage EBM (quelle EBM? Quand il y a dissensus scientifique) / approche centrée-patient dans une société qui promeut le patient autonome (homo-médicus) ?



Réponse sur le terrain pédagogique

«



Module « Esprit critique »
rentrée universitaire 2020

20^e
CONGRÈS
NATIONAL

CNCGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

Exercer et enseigner la médecine générale



16 - 18 JUIN Bordeaux
2021 PARC
DES EXPOSITIONS



MERCI !