

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Christophe Adam,

Médecin généraliste, Maison de santé saint-Augustin - Mérignac

Médecin coordonnateur **Samsah** d'**SOS Solidarités** - Bordeaux

Professeur associé (Département de **Médecine Générale** de l'Université de Bordeaux)

Fellow Institut **Convergences Migrations**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Pas de conflits d'intérêt, mais de multiples liens et engagements

Cette présentation est la synthèse de plusieurs travaux de thèse et particulièrement du travail mené par Marion Cheynet : « Comment aborder la complexité médico-psycho-sociale en soins primaires ? Etude descriptive des patients accompagnés par un SAMSAH à Bordeaux » [Thèse d'exercice, Médecine générale, Université de Bordeaux, 2020]

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Quelques éléments de contexte

## Les Inégalités Sociales de Santé

Une réalité complexe mais bien réelle

Un enjeu de santé publique mais surtout d'équité en santé et de cohésion sociale


Une question pour les acteurs de santé primaire et donc un objectif de recherche.

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Quelques rappels...

## L'inégalité de l'espérance de vie

Espérance de vie à 35 ans, en fonction du sexe et de la catégorie sociale



Des individus à haut risque de santé

20ème congrès du CNGE. Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux. Juin 2021

**EN FRANCE,** en comparaison à d'autres pays européens de même niveau de développement économique et social, **LES ISS RESTENT TRÈS MARQUÉES,** notamment chez les hommes

**L'ESPÉRANCE DE VIE** des hommes en Pays de la Loire **13 ANS** séparent les plus aisés des plus pauvres

**SURCHARGE PONDÉRALE** chez les enfants de 5-6 ans dans les Pays de la Loire  
11% Enfants d'ouvriers ou d'employés | 7% Enfants d'autres catégories socio-professionnelles

Compétences personnelles et sociales  
Marché du travail  
Habitudes  
La réduction des ISS impose d'agir sur l'ensemble des **DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ**  
Niveau d'éducation  
Communauté locale et village  
Environnement naturel et

**L'ÉQUITÉ EN SANTÉ :** promotrice de la justice sociale  
L'ÉGALITÉ | L'ÉQUITÉ

Le gradient de santé : témoin de la relation entre **LA POSITION SOCIALE ET LA SANTÉ**  
ETAT DE SANTÉ | STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Intervenir le plus **PRÉCOCÉMENT POSSIBLE** est reconnu comme une stratégie efficace

Des outils pour **COMPRENDRE** les ISS  
**PENSER** ses projets  
**INTERVENIR** auprès des publics

Littératie  
Intersectorialité  
Contrat local de santé  
**DE NOMBREUX LEVIERS** à disposition  
Programme de rénovation urbaine  
Universalisme proportionné  
Pouvoir d'agir

# **Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?**

Mais de qui parle-t-on ?

De personnes pauvres ?

De migrants ?

De catégories sociales ?

D'exclus ?

De personnes à la rue ?

De communauté discriminée ?

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Objectif de cette présentation : Participer à lutter plus efficacement contre les ISS, en faisant le choix de les attaquer par le biais du repérage de la vulnérabilité individuelle.

Pourquoi une telle approche ?

Comment les médecins généralistes appréhendent les difficultés d'accès aux soins de leurs patients? : analyse de la trajectoire d'accès aux soins de patients sans complémentaire santé / par Benoit Gibert ; 2013

Caractéristiques médico-psycho-sociales et suivi obstétrical des femmes enceintes en situation de vulnérabilité sur Bordeaux métropole / Nicolas Chabellard ; 2015

Quel modèle de prise en charge pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale, en milieu urbain ? : méta-synthèse de la littérature / par Zaïna M'Roivili ; 2021

État de santé des patients sans domicile fixe du centre d'accueil d'urgence Leydet à Bordeaux : quels éléments peuvent rendre compte de leur particulière vulnérabilité ? / Stanislas Verwaerde , 2018

Besoins de santé des personnes habitant en maison relais dans la métropole bordelaise : points de vue des résidents et des médecins généralistes exerçant auprès d'eux, 2019

Cancer et précarité : un parcours de soins difficile ? Qu'en pensent les soignants ? Étude quali-quantitative auprès de soignants bordelais / Derian-Bugnon Sarah ; 2017

Prise en charge des patients précaires atteints de pathologie relevant d'une ALD : étude descriptive au sein des LHSS du foyer Leydet à Bordeaux / Florent Bazile ; 2014

Les bénéficiaires de la C.M.U.-c en médecine générale : des patients "difficiles" ? / Emilie Broquet ; 2012

20ème congrès du CNGE. Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux. Juin 2021

université  
de **BORDEAUX**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

« Comment aborder la complexité médico-psycho-sociale en soins primaires ?  
Etude descriptive des patients accompagnés par un SAMSAH à Bordeaux »  
Thèse d'exercice, Médecine générale, Université de Bordeaux, 2020  
Marion Cheynet

**Lutte contre les inégalités sociales de santé :  
Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?**

**La place singulière d'un Samsah comme celui du groupe SoS solidarités à Bordeaux :**

- **Samsah généraliste**
- **actuellement 50% des bénéficiaires ont un parcours de rue**
- **environ 10 % des bénéficiaires ont un parcours de migration**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?


## Méthode

- Etude descriptive rétrospective des dossiers des 80 patients pris en charge par le SAMSAH de SOS Solidarités de Bordeaux entre Septembre 2011 et Janvier 2019
- A partir d'une grille de recueil de données regroupant des critères:
  - Sociaux-économiques
  - Médicaux
  - D'autonomie
  - D'évaluation de la prise en charge par le SAMSAH

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

Profil socio-économique : une population en situation de précarité

- âge moyen 46 ans
- 70 patients inactifs professionnellement (87,5%)
- Mode de revenu principal: AAH
- 50% des patients avec revenu inférieur au seuil de pauvreté
- Absence d'aidant familial : 55 patients (68,75%)



# **Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?**

ˆ Profil médical : des pathologies multiples et chroniques

- 72% des patients en ALD (90%)
- Multiples pathologies pour 63 patients (78%)
- 70 patients atteints d'un trouble psychiatrique (87,5%)
- Multiples intervenants médicaux et paramédicaux
- 14 patients sont décédés (17,4%) durant leur prise en charge (2/an)

**Lutte contre les inégalités sociales de santé :  
Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?**

**A partir de cette analyse des parcours de patients du Samsah d'SoS et des autres observations, comment définir la vulnérabilité d'un patient ?**

**Quelles propositions pour notre pratique clinique de 1er recours ?**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, quels critères de vulnérabilité choisir ?

- D'abord une analyse en 2 volets :
- les critères de **vulnérabilité**
  - les critères de **capacité**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, Quels critères de vulnérabilité choisir ?

Les 5 critères de vulnérabilités :

- l'**absence de droits** (droit au séjour, au travail ou à une aide sociale, à la protection sociale ou une protection incomplète)
- l'exposition à des **violences**.
- un **logement pathogène** (précarité énergétique et surpeuplement)
- des difficultés de communication (de **littératie**)
- une ou des **dépendances** (à un produit, à une conduite, à une communauté ou un individu)

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, Quels critères de vulnérabilité choisir ?

Les critères de capacités :

- la **modération** (les capacités de régulation)
- l'**empathie** (« le bon malade »)
- l'**idéal, la spiritualité, le but**

# Lutte contre les inégalités sociales de santé : Pour mieux repérer les patients vulnérables, Quels critères de vulnérabilité choisir ?

Les enjeux aujourd'hui :

- affiner ces **critères de cette clinique de l'attention** pour mieux repérer ces patients à haut risque de santé
- **construire une analyse globale, inter-disciplinaire, médico-psycho-sociale et parfois éthique**, afin de définir un modèle de soin cohérent et juste (entre la norme globale et le juste seuil individuel d'exigence)

[christophe.adam@u-bordeaux.fr](mailto:christophe.adam@u-bordeaux.fr)