





Mesure de la connaissance et des freins au recours à la cellule de soutien du DUMG de Rouen

Dr Claire Kerambloch, Dr Laetitia Bourdon, Dr Frédéric Renou



















Liens d'interet

Dr Renou
DIU soigner les soignants
Membre actif IMHOTEP
MCA DUMG Rouen
Membre de la cellule de soutien des internes



Dr Bourdon
DIU Santé des soignants
Membre active IMHOTEP
MCA DUMG Rouen
Conseillère ordinale depuis 7 ans
(commission d'entraide)
Membre de la cellule de soutien des
internes



« Le retard de la France en matière de qualité de vie des étudiants en santé et des soignants était grand [...] estimé à 30 ans par rapport aux anglo-saxons et d'environ 15 ans par rapport aux espagnols» (1)





Exercer et enseigner la médecine générale

























Les « guetteurs »

Dysfonctionnement du repérage

1) M. Pithon, B.Brel, P.Bernard, P.Vorilhon, G.Tanguy, B.Cambon. Stratégies d'accompagnement des étudiants de 3e cycle de médecine générale en difficulté Étude qualitative auprès de leurs tuteurs. Exercer. 2022;182 :184-190

Comportement atypique	Agressivité
	Passivité
	Mise en retrait du groupe, ne semble pas bien
Absence de participation et de production	Absence de production
	Absence en GEP (surtout le premier)
	Absence d'échanges avec le tuteur
Manque de réflexivité	Dans les situations relatées en GEP
	Dans les traces écrites
Manque d'autonomie en stage	Visible dans les situations relatées en GEP
	Lisible dans les traces écrites
Problème en stage – non-validation	Invalidation de stage
	Invalidation de phase socle
	Alerte donnée par le MSU
Difficulté avec la langue française	

des congrès

Tableau 2 - Signes d'alerte pour le tuteur

GEP : groupe d'échanges de pratiques ; MSU : maître de stage des universités.



Objectif principal

 Estimer la connaissance des internes en médecine générale de Rouen de l'existence de la cellule de soutien.

Objectifs secondaires

- Connaître les principaux freins à recourir à celle-ci
- Etudier le profil des étudiants qui la contactent





Méthode

- Etude analytique multivariée descriptive monocentrique
- Echantillon intrinsèque homogène : internes en stage pour le DES de médecine générale à Rouen de novembre 2021 à septembre 2022
- Questionnaire élaboré sur LimeSurvey®
- Analyse descriptive et analyse comparative
- Test du χ² ou test de Fisher
- DPO: Hors loi Jardé



Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE


















Résultats





- > Echantillon représentatif de la population source
- Majorité de femmes 74,8 %

• Internes entre 26 et 30 ans

- Un médecin traitant déclaré pour 78 %
- Internes souffrant de syndromes anxio-dépressifs pour 27,4 %



Connaissance de la cellule de soutien

- Cellule de soutien connue par 80 % des internes (n=84)
- Plus de la moitié connaissait ses missions (n=36)
- 7 internes y ayant eu recours ont répondu



Les points forts reconnus par les étudiants

Communication efficace

- Diagnostic de difficultés variés, lors d'entretiens,+/- spécialistes
- L'accès et la sortie de la cellule de soutien sont libres



- Les freins
- La non-reconnaissance ou la dissimulation des troubles par les internes
- Une intervention tardive dans le parcours
- La peur d'un éventuel manque de confidentialité et / ou d'anonymat
- Le sentiment de méfiance des internes





- Autant d'hommes que de femmes ont consulté
- Avoir un médecin traitant n'influencerait pas la connaissance ni le recours à la cellule de soutien

• Principal motif de recours à la cellule de soutien : l'épuisement professionnel

















Forces

- Peu d'études sur les cellules de soutien ou remédiation
- 1er bilan précoce pour connaitre les axes à perfectionner
- Échantillon représentatif
- Questionnaire : questions fermées, neutres non orientées, anonyme
- Biais pris en compte lors de ľanalýse

Limites

- Biais de classement
- Biais de mémorisation
- Biais de sélection
- Puissance insuffisante



Messages clefs

- L'amélioration de la sensibilisation des internes à leur santé mentale
- L'importance d'avoir un suivi médical régulier par un professionnel de santé neutre
- Le développement des outils au repérage des étudiants en difficulté
- Une « prise en charge globale »



Conclusion

- La santé mentale des internes est un sujet d'actualité
- La prévention de l'épuisement professionnel permettrait de diminuer le besoin de repérage et prise en charge des étudiants en difficulté
- La cellule de soutien apporte un moyen de repérage supplémentaire, le bilan à un an de sa création s'imposait pour évaluer sa contribution
- L'étude a permis de relever différents axes à améliorer en fonction des principaux freins retrouvés
- La perspective de mettre en place des moyens de prévention et/ou de repérage précoce de l'épuisement professionnel au cours du 1er et 2ème cycles d'études médicales serait intéressante



et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE













On n'est pas meilleur soignant parce qu'on néglige sa santé, on est juste soignant moins longtemps!

