

23^e CONGRÈS
NATIONAL

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE



Exercer
et enseigner
la médecine
générale

29 NOV.
1^{ER} DÉC.
2023

40 ANS
du
CNGE

Centre
des congrès
de
Lyon

Analyse de pratique et d'utilisation du midazolam à domicile en HAD

MASSOT Raphaël, Interne en médecine générale

LAPIERRE Bruno, Médecin

MELARD Anne, Pharmacienne

BOVIER Emmanuel, Directeur médical



SOINS ET SANTÉ
Hospitalisation
À Domicile

#CNGE2023

www.congrescngc.fr

23^e CONGRÈS NATIONAL

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE



Exercer
et enseigner
la médecine
générale

29 NOV.
1^{ER} DÉC.
2023

40 ANS
du
CNGE

Centre
des congrès
de *Lyon*

Liens d'intérêt : 0

Introduction

- **Croissance fulgurante de l'HAD** en France
- ¼ des PEC en HAD = projet de soins palliatifs
- 18 898 décès à domicile en 2018 (FNEHAD)
- Midazolam pouvant être nécessaire en phase terminale
- Accessible en ville depuis 2021 : recos HAS pour SPCMD
- Parfois **difficilement maîtrisé à domicile** par le généraliste

Objectif de l'étude :

Mener une analyse de pratique concernant **les prescriptions de midazolam** (initiales et au décès) au sein de patients dans le cadre d'une HAD.


→ *Dresser un état des lieux sur le recours à domicile à cette molécule sur un bassin de population précis*

Matériel et méthode

- Étude observationnelle :
 - descriptive
 - rétrospective
 - Monocentrique
- Dossiers médicaux de patients hospitalisés à domicile




SOINS ET SANTÉ
Hospitalisation
À Domicile



Bassins de santé du SROS
couverts par l'Hospitalisation
À Domicile - Soins et Santé

Matériel et méthode

- Population



- Critères étudiés


- Indications des prescriptions initiales
- Posologies utilisées (initiales et décès)
- Voies d'administration
- Co-prescriptions
- Type de prescripteurs
- Le caractère pluri disciplinaire des décisions
- Surveillance et traçabilité médicales
- Durée d'administration

Résultats : population (n=247)




- 51,42% hommes, 48,58% femmes
- 49% des patients : IMC < 25 à l'entrée
- Provenance demande HAD : $\frac{3}{4}$ hôpital, $\frac{1}{4}$ médecin
- Pathologie transversale : 51,4 % tumeurs
- Projet de soins en HAD : 90,7% soins palliatifs
- IK médian à l'admission : 30%
- Durée de séjour en HAD : 53% \leq 10j

Résultats : prescriptions de midazolam (n=247)



- 110 patients (44,5%) : PM sans nécessité d'administration
- 57,7 % des patients ayant reçu du MDZ avaient une prescription anticipée
- 41,8% des prescriptions anticipées de MDZ ont donné lieu à une administration

Résultats : administration de midazolam (n=137)



97.8% des patients avaient, au préalable, bénéficié d'une administration d'antalgique concomitante





60.6% des patients avaient, au préalable, bénéficié d'une benzodiazépine

La collégialité est tracée dans **55.5%** des dossiers



Résultats : posologies et durée



3 jours
Durée d'administration
médiane

Résultats : voies d'administration

	n	%	IC95%
Boli uniquement	35	25.5%	[18.98 ; 33.45]
PCA	9	6.6%	[3.49 ; 12.01]
Perfusion	1	0.7%	[0.13 ; 4.02]
PSE (Pousse seringue électrique)	92	67.2%	[58.91 ; 74.46]
Total	137	100%	



Recours à des
boli prévu dans
40.88%
des prescriptions

Discussion

- Limites de l'étude :

- Biais de sélection de la population
- Biais d'information

+ Forces de l'étude :

- Amélioration des prescriptions (SEDAPALL)
- Amélioration de la communication : généraliste - HAD
- Faibles posologies du MDZ
- Amélioration de la traçabilité
- Amélioration de la surveillance médicale
- Réévaluation des prescriptions anticipées
- Validité externe

Perspectives

- Confusion entre anxiolyse et sédation (acteurs de santé et aidants)
- Faible prescription du midazolam par les généralistes
- Étude multicentrique

Conclusion

- Faible % de pratiques sédatives par rapport à l'anxiolyse
- Minorité des prescriptions de midazolam par les généralistes
- Évaluation transparente d'utilisation du midazolam à domicile
= amélioration des pratiques HAD Soins et Santé

+ Pour plus d'infos

- Étude en cours de publication dans la revue médecine palliative
- Stand HAD Soins et Santé

Merci pour votre attention
Des questions ?

