

23<sup>e</sup> CONGRÈS  
NATIONAL

Exercer  
et enseigner  
la médecine  
générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE



29 NOV.  
1<sup>ER</sup> DÉC.  
2023

40 ANS  
du  
CNGE

Centre  
des congrès de  
Lyon

# Recueil du consentement des patients atteints de troubles psychiatriques en soins primaires par analyse qualitative.

*Dr Marion DELOUCHE*

*Directeur de thèse Dr Vincent JEDAT*

## Pourquoi cette étude ?

---

- Le consentement
- Recueil du consentement en médecine générale
- La psychiatrie

**23<sup>e</sup> CONGRÈS  
NATIONAL**

**CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE**



Exercer  
et enseigner  
la médecine  
générale

29 NOV.  
1<sup>ER</sup> DÉC.  
2023

40  
ANS  
du  
CNGE

Centre  
des congrès  
de  
*Lyon*

# Objectif de l'étude

---


Identifier comment les médecins généralistes recueillent le consentement des patients atteints de troubles psychiatriques.

## Méthode


---

- Étude qualitative
- 13 entretiens individuels semi- dirigés de médecins généralistes
- Approche par théorie ancrée
- Analyse des données avec Nvivo®

## Résultats




## Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement


« si je vois que le geste que je vais faire va être va mettre en difficulté le patient, je vais lui demander son consentement avant de le faire » (MG7)




# Résultats : aides au consentement




## Résultats : aides au consentement




## Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement




## Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement



# Résultats : aides au consentement




# Résultats : aides au consentement




## Résultats : aides au consentement


« si je vois que le geste que je vais faire va être va mettre en difficulté le patient, je vais lui demander son consentement avant de le faire » (MG7)



## Résultats : cadre du consentement



## Résultats : cadre du consentement




# Résultats : cadre du consentement



## Résultats : cadre du consentement

Mais d'autres :  
«viennent me voir, c'est que le  
consentement c'est quasiment acquis  
»(MG3)




# Résultats : cadre du consentement




Mais d'autres :  
«Les schizophrènes, les grandes  
dépressions[...]on n'a pas besoin  
du consentement. »(MG9)


## Résultats : cadre du consentement




## Résultats : difficultés d'obtention du consentement




# Résultats : difficultés d'obtention du consentement




## Résultats : difficultés d'obtention du consentement




## Résultats : difficultés d'obtention du consentement




## Résultats : difficultés d'obtention du consentement




# Résultats : difficultés d'obtention du consentement




## Résultats : difficultés d'obtention du consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement



## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement


« Les gens ont besoin de savoir de quoi il souffre, ont besoin qu'on mette, comme dans toutes les situations, un nom sur le mal dont il souffre » (MG11)




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats: conditions nécessaires au consentement




## Résultats : conditions nécessaires au consentement



## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients



## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients



## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients

« soit les gens sont conscients des choses » (MG4)

Conscience du trouble psychiatrique


Patient qui a toute sa tête

**Capacité à consentir**


Niveau d'étude du patient

Patient qui veut être aidé


## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients




## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients



## Résultats : capacité à consentir aux soins des patients —



## Résultats



## Discussion

---

### Forces de l'étude :

- ✓ Thème peu ou pas abordé
- ✓ Respect des règles de scientificité

### Faiblesses de l'étude :

- ✓ Population interrogée
- ✓ Biais de désirabilité

## Perspectives

- Application de l'échelle MacCAT en médecine générale
- Interroger nos confrères psychiatres
- Inclure un chapitre consentement à l'enseignement

# 23<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE



Exercer  
et enseigner  
la médecine  
générale

29 NOV.  
1<sup>ER</sup> DÉC.  
2023

40 ANS  
du  
CNGE

Centre  
des congrès  
de  
*Lyon*

## Questions

1. Pouvez-vous donner un résumé de la situation?

2. Quel traitement souhaiteriez-vous si vous vous trouviez dans cette situation?

3. Pouvez-vous nommer un autre choix possible pour vous?

4. Quelles sont les raisons de votre choix?

5. Quels sont les problèmes associés à votre choix de traitement?

6. Que signifiera votre décision pour vous et votre famille?

7. Quel effet à court terme aura le traitement?

8. Pouvez-vous penser à un effet à long terme?

9. Pouvez-vous répéter quel traitement vous souhaitez?

## Réponses

Problème chronique (1) ou  
Problème aigu (1)

Réponse claire (1)

Un autre choix de traitement (1)

Une raison valable (1)

Un problème (1)

Pour le patient (1)  
Pour la famille (1)

Effet à court terme (1)

Effet à long terme (1)

Répétition de la réponse  
à la question 2 (1)

Questionnaire MACCAT-T (MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment)

Adapté en français au sein de l'article de recherche :

Raffard S, Lebrun C, Laraki Y, Capdevielle D. Validation of the French Version of the MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) in a French Sample of Individuals with Schizophrenia: Validation de la version française de l'instrument d'évaluation des compétences MacArthur-traitement (MacCAT-T) dans un échantillon français de personnes souffrant de schizophrénie. *Can J Psychiatry*. 2021 Apr;66(4):395-405. doi: 10.1177/0706743720966443. Epub 2020 Oct 16. PMID: 33064578; PMCID: PMC8172341.

# 23<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE



Exercer  
et enseigner  
la médecine  
générale

29 NOV.  
1<sup>ER</sup> DÉC.  
2023

40 ANS  
du  
CNGE

Centre  
des congrès  
de *Lyon*

## Merci pour votre attention

## Des questions ?