



Création d'une formation par concordance de raisonnement sur la détermination de l'ITT

Pourquoi une formation sur l'ITT ?

2

Constat personnel + littérature *(Thèses des Drs. Acquaviva, Boisseau, Barrios, Lakomski, Thiesson) :*

- **Manque de formation** des généralistes
- **Pas de support** fiable sur lequel s'appuyer
- **Grandes différences d'ITT** pour une même situation

Pourquoi une formation sur l'ITT ?

3

Objectifs

Objectif principal :

**Création d'une formation par concordance de raisonnement
à la détermination de l'ITT**

Définition de l'Incapacité Totale de Travail

5

- Perte d'autonomie dans au moins un des **actes de la vie courante**
- Enfants
- Aucun lien avec l'activité professionnelle
- Hospitalisation = ITT

- Femme de 16 ans
- Entorse 5ème MCP
- Syndactylie
- Arrêt de travail 15 jours
- Main dominante

Cas n°3

Mme. U, 16 ans, vit à l'internat de son lycée hôtelier. Elle fume une cigarette dans sa chambre, ce qui est strictement interdit par le règlement. Son éducatrice décèle une odeur suspecte et frappe à la porte. Mme. U refusant d'ouvrir, l'éducatrice essaie d'ouvrir la porte de force mais la lycéenne pousse avec ses mains depuis l'intérieur pour l'en empêcher. La porte finit par s'ouvrir, plaçant la main gauche de la jeune fille en hyper-extension.

Elle vient vous consulter et vous diagnostiquez une entorse de l'articulation métacarpophalangienne du 5ème doigt de la main gauche. Vous prescrivez une immobilisation par syndactylie ainsi qu'un arrêt de travail pendant 15 jours. Notons que Mme. U est gauchère.

Elle a la ferme intention de porter plainte contre l'éducatrice.

*A combien de jours estimez-vous l'ITT ?

jours.

⇒ A combien de jours fixez-vous l'ITT ?

Formation en ligne

RÉPONSES
EXPERTS

Voici les réponses de notre panel d'experts :

Légiste 1 : **3** jours

Légiste 2 : **15** jours

Légiste 3 : **4** jours

Légiste 4 : **5** jours


Formation en ligne

SYNTHÈSE

- Durée de l'ITT = 3-5 jours
- Discordance entre experts : immobilisation = ITT ?
- Syndactylie n'empêche pas les actes du quotidien
Pince pouce-index préservée = gestes de précision possibles
Gestes de force gênés
- Douleur : quelques jours

Pourquoi une formation par concordance ?

- Support théorique très maigre
- Confrontation aux cas cliniques = méthode souvent évoquée
- Pas de consensus = pas de bonne réponse



Confronter son avis à celui d'experts pour s'appropriier la manière de raisonner

Formation par concordance


Pr. Bernard Charlin

*Faculté de Médecine
Centre de pédagogie appliquée
aux sciences de la santé (CPASS)
Université de Montréal*



Matériel et méthodes : cas cliniques

- Définition des familles de situations cliniques où une ITT est à déterminer (médecin légiste + médecin généraliste)
- **Balayer les difficultés des généralistes**
- **Montrer les points-clés du raisonnement des légistes**



Elaboration de 24 vignettes cliniques sur LimeSurvey

Matériel et méthodes : Experts

Sélection du
panel
d'experts



- 4 experts
- Médecins légistes universitaires
- 4 UMJ distinctes
- Nord-Est France

Absence de
redondance

Variabilité
réponses


Matériel et méthodes : Experts

Sélection du
panel
d'experts

Envoi du
questionnaire



Matériel et méthodes : Experts



- Durée ITT
- Explications sur le raisonnement

Matériel et méthodes : Edition de la formation

QCM

Correction QCM

Vignettes cliniques = cas, experts, synthèse

Synthèse générale

Mobiliser les
connaissances
théoriques

Take home message

Matériel et méthodes : Synthèse



Formation à la détermination de l'ITT : Take home message



Définition de l'ITT

- = Incapacité Totale de Travail
 = perte d'autonomie avec **hospitalisation** ou nécessité de **l'aide d'une tierce personne** dans au moins un des actes de la vie courante (aucun lien avec le travail professionnel) :
- s'habiller
 - faire sa toilette
 - aller aux toilettes
 - s'alimenter
 - faire les courses essentielles
 - faire le ménage quotidien
 - se mouvoir de manière habituelle, jouer pour un enfant.

ITT d'origine psychologique

Définition de l'ITT : aucune distinction entre l'origine physique ou psychologique.
 Une ITT peut donc être d'origine **strictement psychologique**, mais devra toujours évaluer la **perte d'autonomie** dans les actes de la vie courante.
 Certaines équipes de médecins légistes proposent une réévaluation systématique à quelques semaines pour déterminer l'ITT d'origine psychologique. D'autres confient la détermination de l'ITT psychologique à des psychiatres ou psychologues.

Astreinte de médecine légale

En cas de doute, un médecin légiste est joignable 24h/24 7j/7 dans chaque CHU et répondra à vos questions. En Alsace, il est joignable via le standard des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Implication en justice

ITT > **8 jours** (ou 90 si violences involontaires) = délit = tribunal correctionnel = passible d'une peine de prison
 ITT < **ou = 8 jours** (ou 90 si violences involontaires) = contravention = tribunal de police = passible d'une amende

Dans le second cas, correctionnalisation = requalification en délit possible sur décision du magistrat, notamment en cas de circonstances aggravantes → noter sur le certificat si l'on remarque une potentielle **circonstance aggravante** liée à la victime :

- mineur < 15 ans
- personne vulnérable : enceinte, âgée, avec une infirmité, déficience physique ou psychique.

L'essentiel n'est pas de fixer une ITT au jour près mais d'être au plus proche de la réalité en ayant conscience des implications pénales, sachant que l'ITT sera facilement réévaluée par un médecin légiste au moindre doute.

ITT ne veut pas dire séquelles

Les séquelles suite à un accident ou des violences ne sont pas évaluées par l'ITT. Pour leur réparation financière, une expertise peut être demandée à distance des faits. Le certificat médical initial est un élément très important du dossier, sur lequel s'appuie notamment l'expert : il se doit d'être **le plus exhaustif possible**.

Discussion

17

- Evaluation
- Biais de sélection des vignettes cliniques
- "Biais de représentativité"
- Différence relationnel légiste/patient VS généraliste/patient

Perspectives



- Intégration à la formation des externes et internes de l'IML de Strasbourg
- Formation proposée aux internes de MG de Strasbourg
- Accès prochain aux autres DMG sur la boîte à outils 3ème cycle de la plateforme UNESS

Merci de votre attention

19




Pour toute question : bruckmannscheibling@gmail.com

Matériel et méthodes : Evaluation

- Deux niveaux d'évaluations :
 - 5 généralistes : durée et pertinence
 - DMG, internes en dernière année de MG, internes en stage en médecine légale, remplaçants MG non thésés
- **Déterminer si la formation est utile pour la pratique**


Résultats : chiffres

- 18 réponses complètes




- **18 réponses complètes**

Méthode de formation adaptée




■ "Tout à fait d'accord" ■ "Plutôt d'accord"

Authenticité des cas



■ "Tout à fait d'accord" ■ "Plutôt d'accord"

Recommander la formation



■ "Tout à fait d'accord" ■ "Plutôt d'accord"