



Communication entre sages-femmes et médecins généralistes dans le post-partum de leur patiente : étude qualitative par entretiens semi-directifs dans le territoire d'une CPTS du Nord

Auteur : Dr Lucie Vicente, Lille

Directeur de thèse : Dr Jan Baran, Lille

Liens d'intérêt : MG, CPTS, Post-partum



INTRODUCTION

- **14,7 décès maternels sur 100 000 naissances dans les HDF**
- **Le suicide = 1^{ère} cause de décès maternel**
 - Causes suicide évitables
- Repérage important, par SF et MG
- Coordination et partage d'information



QUESTION DE RECHERCHE

Comment les SF et MG communiquent dans le post-partum de leur patiente ?



MÉTHODE

- Étude **qualitative** → entretiens individuels semi-directifs
- SF et MG **en ville**, 07/2023 - 05/2024
- Recrutement « **boule de neige** » sur le territoire d'une CPTS
- **Triangulation des données**
- **Actualisation du guide d'entretien**



RÉSULTATS

N°	Métier	Âge	Genre	Exercice	Lieu	Durée entretien en min
1	MG	>60 ans	H	>30 ans	Rural	28
2	SF	<40 ans	F	<10 ans	Urbain	25
3	SF	40-60 ans	F	<10 ans	Urbain	53
4	SF	40-60 ans	F	Entre 10 et 30 ans	Urbain	55
5	SF	<40 ans	F	<10 ans	Urbain	54
6	SF	<40 ans	F	<10 ans	Urbain	47
7	MG	<40 ans	F	<10 ans	Urbain	35
8	MG	>60 ans	H	>30 ans	Urbain	26
9	MG	<40 ans	H	<10 ans	Urbain	35
10	MG	<40 ans	H	<10 ans	Semi-rural	34
11	SF	<40 ans	F	<10 ans	Urbain	51
12	MG	>60 ans	H	>30 ans	Semi-rural	36



RÉSULTATS – Soigner & Prendre soin

- SF & MG : compétents, légitimes, confiants
 - Recherche de complications
- SF : **Guide pour la maternité**, soin familial, dépistage des violences

CURE

CARE

SFGP08 - [...] je les ai consultés pour ce qui est l'aspirine et fait de la tension artérielle quels que soient les niveaux d'hypertension, je les ai consultés, je n'ai pas pu leur c'est malaisé, qui j'les ai rappelés de prévention physique, et l'assouplissement en un point installe la dépendance. [...] je lui ai expliqué que c'était pas normal



Appartenir à une communauté de soignants

- Équipe traitante, interprofessionnelle, connaissant le territoire
 - CPTS connue des acteurs
 - Pluralité des acteurs

SF P04 - *J'ai fait le lien avec euh le collègue sage femme [...] pour qu'il soit vigilant aussi. [...], Est-ce que je me rajoute et ça fait encore des rendez-vous en sachant que, ce collègue-là, il la connaît depuis avant la grossesse en plus, j'me dis autant [...] la lui réorienter.*



Désappropriation & Marginalisation du suivi

- Soins **flous, sans support dédié, décentralisés**
- Une période **invisibilisée**, consciemment ou non, **séparée** du suivi général.
- Un lien interprofessionnel altéré :
 - Des soignants **méfiant**s et d'autres **écartés**.

*SA100208 Je pense que le dossier c'est du grosses et j'en suis pas du tout content et du coup pourquoi pas euh... avoir la
SE100303 une législation pour que les... Koénd qu'en soit l'aitant [...] et en fait il m'a incendiée [...]]*

Régir son suivi de santé

- Patiente considérée autonome
 - Mais besoins de **réassurance** supposés
 - Suivi post-partum mêlé au **suivi pédiatrique**

MG P10 - [...] si y a pas de problème ou que la maman n'en relève pas, on n'a pas le réflexe d'en parler, c'est

MG P09 - Après elles sont tellement centrées sur le bébé que...elles s'oublient. [...] C'est vrai que le suivi du

~~Si l'on fait un suivi, [il] il d'accord mais quand même de la partie pour le bébé que l'on l'accompagne et pas dans ce que nous on pense qu'il lui faut.~~


La patiente détentrice de ses informations

- **Ecrites** : courriers, dossiers, notes, dossier partagé
 - **Orales** : patiente médiatrice et source des informations
 - Elle sait, elle détient

STRATEGIE de l'entreprise pour assurer la continuité de l'entreprise, en cas de décès ou de maladie de l'entrepreneur, ou pour assurer la transmission de l'entreprise à la famille ou à d'autres personnes.



MODÈLE EXPLICATIF



DISCUSSION

FORCES

- Méthode adaptée (COREQ)
- Guide d'entretien, journal de bord, triangulation codage
- Originalité

LIMITES

- Définition floue post-partum
- Biais de désirabilité
- Pas de focus group



DISCUSSION

Validité externe

- Rôle des soignants ⇔ Attentes des patientes
- Infos post-partum efficaces si patiente demandeuse
- Entretien pré-natal peu réalisé (35 %)
- Communication similaire pendant la grossesse
- CPTS : un outil utile ?

CONCLUSION

Communication SF-MG indirecte

Patiente média trice de communication

Perspective : un dossier du post-partum ?



Merci de votre attention !

Des questions ?

Contact : lucievicente@laposte.net