



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

Violences sexuelles sur mineurs : étude des caractéristiques et du retentissement psychologique des mineurs reçus en consultation médico-légale dans les Deux-Sèvres de janvier 2023 à juin 2024

Dr Cécile FOURNIER

Thèse soutenue le 17 avril 2025 et co-dirigée par :


Dr MOTTAIS-COSNEFROY Victoria, gynécologue médicale à Niort

Dr DUTRIPON Julia, médecin légiste à Niort





Définitions :





Retentissements :

Evènement traumatique

Etat de stress aigu

- Sidération
- Dissociation :
 - Amnésie traumatique
 - Anesthésie émotionnelle
 - Dépersonnalisation
 - Déréalisation

Trouble de stress post-traumatique

- Symptômes d'intrusion
- Comportement d'évitement
- Altération des cognitions et de l'humeur
- Modification de l'état d'éveil et de la réactivité

Durée > 1 mois

Souffrance ou difficultés au quotidien

Signes associés

- Conduites à risque
- Troubles neuro-psychiatriques
- Troubles somatiques

Modifications anatomiques

Spécificités de l'enfant

- Troubles du neuro-développement
- Comportement hypersexualisé



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

12% de la population
adulte dit avoir été
victimes de violences
sexuelles avant 18 ans*

160 000 enfants
victimes de violences
sexuelles chaque
année*

1 enfant victime de
violences sexuelles
toutes les 3 minutes*

**chiffres tirés de la CIIViSE, rapport novembre 2023*



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

Parcours du mineur victime de violences

Alerter :

-119

- Information préoccupante
- Signalement
- Dépôt de plainte

Prendre en charge :

- Evaluation
- Réquisition judiciaire



#CNGE2025 www.congrescngc.fr




MEETT Centre de Conventions
& Congrès de


Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

UAPED



*Evolution du nombre de mineurs reçus sur UAMJ/UAPED
victimes de violences sexuelles et physiques dans les Deux-
Sèvres depuis 2005*




Données recueillies :

- Victime
- Agresseur
- Acte
- Retentissements

Résultats descriptifs : VICTIME

Effectifs dans les différentes catégories d'âge.



Violences antérieures : 117 (46%)


Dont connues : 91 (78%)

Sexuelles : 35 (30%)


Psychologiques : 73 (62%)

Physiques : 27 (23%)

Sexe des victimes




Origine de la réquisition



- Plainte
- Signalement/Information préoccupante
- "Suspicion"
- Données manquantes

Résultats descriptifs : ACTE





MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

	Effectif N (%)
QUAND ?	185 (73%)
Jour	125
Nuit	43
Jour ET Nuit	17
Non connu	70 (27%)
OU ?	224 (88%)
Domicile	113 (50%)
Ecole	21 (9%)
Famille	37 (17%)
Extérieur	13 (6%)
Autre	53 (24%)
Non connu	31 (12%)
Contre de l'argent	5 (2%)
Multiples épisodes	106 (42%)
Violences associées	66 (26%)
Psychologiques	45
Physiques	45



Résultats descriptifs : AGRESSEUR


	EFFECTIF N (%)
	Total : 236 (93%)
Non détaillé	19 (7%)
Multiples agresseurs	27 (11%)
SEXE	
Homme	211 (89%)
Femme	13 (6%)
Les deux	12 (5%)
AGE	
Majeur	89 (38%)
Mineur	132 (56%)
Les deux	1
Non détaillé	14 (6%)

	EFFECTIF N (%)
	Total : 236 (93%)
ORIGINE INTRA-FAMILIALE	118 (48%)
INCESTE	99
Parents	43
Beaux-parents	14
Frère-sœur	27
Cousin(e)	20
Oncle-Tante	13
Grands-parents	11
ORIGINE EXTRA-FAMILIALE	122 (52%)
Connaissance	109
Colocation	15
Ecole	26
Sport	0
Ami de la famille	22
Autre	46
dont « petit-ami(e) »	27 (9%)
Inconnu	16


Analyses complémentaires : ORIGINE INTRA OU EXTRA FAMILIALE DE LA VIOLENCE

		Violences intra-familiales (N = 118)	Violences extra-familiales (N= 122)	p-value IC 95%
Victime	Age au début des faits	Méd = 8A Moy = 8A	Méd = 13A Moy = 12A	3e-14 [-3.83 ; -1.87]
	Age au moment de la réquisition	Méd = 11A Moy = 10A	Méd = 14A Moy = 13A	3e-8 [-5.18 ; -3.14]
	Délai entre faits et déclaration	Méd = 400j Moy = 825j	Méd = 135j Moy = 334j	6e-5 [257 ; 717]
	Violences associées	36	30	0.38
Type de réquisition	Violences antérieures	66	55	0.12
	Plainte	71	91	0.03
	Signalement	36	30	0.02
	Suspicion	10	0	0.37
Type de violence	Visuelle	22	11	-
	Attouchements	86	67	0.03
	Avec pénétration	38	69	0.003
	2 types de violence ou +	39	33	0.001
Retentissements	Troubles du sommeil	39	33	0.38
	Troubles de l'appétit	49	78	8e-4
	Difficultés scolaires	18	46	1e-4
	Difficultés scolaires	46	64	0.05
	Détresse psychologique	28	48	0.01
	Evitement	40	72	9e-5
	Dissociation	38	71	9e-5
	Reviviscences	40	74	5e-5
	Modification du comportement	41	80	3e-6
	Anxiété	53	78	0.005
	Isolement	14	32	0.008
	Cognitions négatives	13	39	2e-4
	Troubles de l'humeur	22	53	6e-5
	Troubles éliminatoires	18	12	0.28

Multiples épisodes



Type de violence



Violences intra-familiales
Violences extra-familiales



Résultats descriptifs : RETENTISSEMENTS

	Effectif N (%) Total 255 (100%)
IMMEDIAT	
Amnésie	67 (26%)
Dissociation	110 (43%)
TROUBLES DU SOMMEIL	127 (50%)
Difficultés d'endormissement	109
Cauchemars	82
Hypersomnie	1
Traitement instauré	29
TROUBLES DE L'APPETIT	65 (25%)
Augmentation	20
Diminution	58
VARIATION DE POIDS	15
DIFFICULTES SCOLAIRES	108 (42%)
Absentéisme	57
Harcèlement	11
Diminution de concentration	92
Diminution des résultats	17
SOMATIQUE	
Douleur	80 (31%)
Somatisations	25 (10%)
Troubles éliminatoires	30 (12%)

	Effectif N (%) Total 255 (100%)
MODIFICATION DU COMPORTEMENT	123 (48%)
Isolement	45 (18%)
Cognitions négatives	52 (20%)
Symptômes d'intrusion	114 (45%)
Evitement	112 (44%)
Troubles de l'humeur	77 (30%)
Troubles sexuels	42 (16%)
Troubles d'hygiène	7 (3%)
Consommations à risque	13 (5%)
Stress	132 (52%)
DETRESSE PSYCHOLOGIQUE	80 (31%)
Scarifications	57 (22%)
Idées noires / Idées suicidaires	74 (29%)
Tentatives de suicide	13 (5%)



Résultats descriptifs : RETENTISSEMENTS

	Effectif N (%) Total 255 (100%)
IMMEDIAT	
Amnésie	67 (26%)
Dissociation	110 (43%)
TROUBLES DU SOMMEIL	127 (50%)
Difficultés d'endormissement	109
Cauchemars	82
Hypersomnie	1
Traitement instauré	29
TROUBLES DE L'APPETIT	65 (25%)
Augmentation	20
Diminution	58
VARIATION DE POIDS	15
DIFFICULTES SCOLAIRES	108 (42%)
Absentéisme	57
Harcèlement	11
Diminution de concentration	92
Diminution des résultats	17
SOMATIQUE	
Douleur	80 (31%)
Somatisations	25 (10%)
Troubles éliminatoires	30 (12%)


	Effectif N (%) Total 255 (100%)
MODIFICATION DU COMPORTEMENT	123 (48%)
Isolement	45 (18%)
Cognitions négatives	52 (20%)
Symptômes d'intrusion	114 (45%)
Evitement	112 (44%)
Troubles de l'humeur	77 (30%)
Troubles sexuels	42 (16%)
Troubles d'hygiène	7 (3%)
Consommations à risque	13 (5%)
Stress	132 (52%)
DETRESSE PSYCHOLOGIQUE	80 (31%)
Scarifications	57 (22%)
Idées noires / Idées suicidaires	74 (29%)
Tentatives de suicide	13 (5%)

Analyses complémentaires :

- Selon le sexe de la victime
- Selon l'existence d'antécédents
- Selon l'âge de la victime au moment de la réquisition / au moment des faits
- Selon la répétition des violences
- Selon le type de violence



Préconisations :






MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025





MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

Merci de votre attention