



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de
Toulouse
3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

Analogues du GLP-1 & personnes en situation d'obésité

Mme Anne-Sophie JOLY (Collectif National des Associations d'Obèses)

Dr Isabelle YOLDJIAN (ANSM)

Dr Kilian THOMAS (Président ReAGJIR)

Dr Léa CHARTON (MCU-MG, DMG Strasbourg)



Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Modération : Pr Marc CHANELIERE (CNGE)



Obésité

- En 2022 (OMS)



- **1 personne sur 8** en situation d'obésité (900 millions de personnes)



- **160 millions d'enfants** et adolescents (5-19 ans)



- **Variations importantes** entre régions de l'Asie du SE / Africaines &

Régions d'Amérique (x 2)

- **Conséquences** en termes de morbidité et de mortalité



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de
Toulouse
3 AU 5 DÉCEMBRE 2025


Et...



SUPER?



aGLP-1 : un sujet de recherche





aGLP-1 : un sujet d'actualité



Thèmes de santé ▾

Page d'accueil / Communiqués de presse



PUBLIÉ LE 20/06/2025 - MIS À JOUR LE 11/09/2025

Partager

Twitter

Facebook

LinkedIn

< RETOUR

Analogues du GLP-1 indiqués dans le traitement de l'obésité : l'ANSM fait évoluer leurs conditions de prescription et de délivrance

ient Ozempic suffisamment r que les

2 insuffisamment ont été d'un arte de poids.

sations de CNOP, CNP, er les actions

L'OMS publie ses lignes directrices sur l'utilisation des analogues du peptide-1 dans le traitement de l'obésité

L'ANSM fait évoluer les conditions de prescription et de délivrance des aGLP-1 indiqués dans la prise en charge de l'obésité. A partir du 23 juin 2025 ces médicaments, disponibles uniquement sur ordonnance, pourront être prescrits par tout médecin selon les modalités prévues par l'AMM. Cette mesure vise à améliorer l'accessibilité de ces traitements pour les patients.

Nous maintenons une surveillance renforcée et continue de leur sécurité d'utilisation.

Après plusieurs mois de présence sur le marché français des aGLP-1 (analogues du glucagon-like peptide-1) indiqués dans le traitement de l'obésité [Wegovy (sémaglutide), Mounjaro (tirzépatide) et Saxenda (liraglutide)], nous avons réévalué les conditions de prescription et de délivrance que nous avions établies en concertation avec les professionnels de santé et associations de patients concernés dans le cadre du comité scientifique temporaire (CST) dédié aux aGLP-1.

Pour répondre au problème de plus en plus important que représente l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie ses premières lignes directrices sur l'utilisation des analogues du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) dans le traitement de l'obésité chronique ou récidivante.



MEETT Centre de Conventions
& Congrès de
Toulouse
3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

aGLP-1 : un sujet médiatique





MEETT Centre de Conventions
& Congrès de

Toulouse

3 AU 5 DÉCEMBRE 2025

Et même





- La parole aux patients en situation d'obésité



- aGLP-1 & obésités : indications précises pour usage sûr (?)



- Healthbuster : lutter contre les faux conseils médicaux en ligne



- Les soins primaires et les personnes en situation obésité